



PRICE LIST

Effective From

► **1st April 2025**

DOL & S.D Starters | Star Delta Control Panels
Contactors, Relays & Spares | DOL Submersible Pump Panels

GALLERY

Stock



Testing Area



Production



Exhibit




Exhibit @ Elecrama



Exhibit @ Agri-intex



Exhibit @ Krishi darshan

Foreword

From the Promoter's Desk

Jai Jinendra,

Wish you abundant and pure happiness. We are Kalp Controls, we manufacture heavy duty control-gear products in **Magnum** and **Eco** brands. With over **17 years of industry experience**, we have honed our expertise to deliver products that are synonymous with consistence and reliability.

Our Product Range

We manufacture low voltage switch and control gear products. Products that control, empower and provide protection to your pump/motor non-stop.

- DOL & S.D Motor Starters
- DOL Submersible Pump Panels – Single and Three Phase
- Star Delta Pump Control Panels
- Open well & Metering Panels
- Contactors, O.L Relays, Kit-Kat Fuse (New), MCB's (New) Preventors & Auto Starts, Capacitors, Meters
- Contactor Spares & Panel Accessories

Facts & Figures

130 + products

100 + cities/towns in India

17 + Years

70 + active dealers/distributors

12 + OEM brands supplier

100 % GST Compliant billing

700000 + Products sold

Why Choose Us

- One of the best quality product manufacturers for control – gear in India
- Professionally managed company, excellent business services for smooth operations
- Reliable and quick service and support for all business issues
- Transparent, ethical and fair business. You always get what we offer/say
- Incoming & Outgoing QC, ensures lowest deviation in quality standards

Reasons To Become Our Dealer/Distributor

- Associate with a professionally managed company for trouble free business operations
- 17+ years in the business. Get the advantage of our experience
- Wide range of products in the control gear arena. Get things at one place itself
- Optimum rate of returns (margin) for your business with us
- Spares and accessories for major products readily available

This Price List

Please use the index page overleaf to directly access a required product. All individual product models are identified by unique Cat No.'s – for ease of ordering. Notes section at the end of this price list is for you to store relevant info pertaining to this list.

Note

- **Standard packaging** is the minimum orderable quantity for each product range and is displayed in this price list.
- **Carton packaging** shows the quantity required of the specific individual product that could fill one transportable and packed carton.

For some products it varies and is mentioned in that section of the price list. For a few others—where it is not mentioned do contact us.

- ✓ As you explore our range, we invite you to join the **Kalp Controls family**. Whether you are a distributor, dealer, or an OEM – we offer the opportunity to grow with us, backed by our longstanding reputation for trustworthiness and product performance.
- ✓ General terms & Warranty information have been provided at the last page. Please go through the same.
- ✓ For all product models, technical info, salient features etc., please do log on to kalpcontrols.com.

Vikas Kataria & Hitesh Kataria

Table of Contents

01

1A. Motor Starters – DOL – Three Phase

- a. MaK-1 & MaK-1 H.D
- b. MaK-1 Connector Type (Porcelain) H.D
- c. MaC-2 & MaC-2 H.D (DMC Housed)
- d. MaU
- e. MuK-1
- f. Ankush MaK-1 & Ankush PRO MaK-1 (with SPP+Auto)

01-05

1B. Motor Starters – DOL – Single Phase

- a. MaCHK-1
- b. MaK-1

06-07

02

2A. Submersible Pump Control Panel – Single Phase

- a. Compact MaCHK-1 (MaCH Contactor + MaK-1 Relay)
- b. Pradhaan (MaCH Contactor + MCB, Digital Meter)
- c. Pradhaan PRO (Pradhaan + dry run, high and low voltage protection & off-timer)

08-11

2B. Open Well Pump Panel S.P

- a. OWPP Std

12

03

3. Motor Control Panel T.P

- a. Executive
- b. Gold
- c. Ashva
- d. Veer

13-15

04

4. Star Delta Control Panel

- a. Vajra – MaK-1
- b. Vajra – MaU

16-17

05

5. Star Delta Motor Starters

- a. Trishakti – MaK-1
- b. Trishakti – MaU

18-19

Standard Configuration

20

06

6. Sanket Metering Panel

- a. Standard
- b. Nipun

21

07

7A. Contactors – T.P

- a. MaK-1
- b. MaC-2
- c. MaU
- d. MaCH

21-23

7B. Contactors S.P

- a. MaCH
- b. MaU
- c. MaK-1

23-24

08

8A. O.L Relays – T.P

- a. MaK-1, MaC-2
- b. MaU

24-25

8B. O.L. relays – S.P

- a. MaK-1
- b. MaEX

25

09

9A. Preventors & Auto Start – For Three Phase

- a. Bhaiyya
- b. Bhaiyya with Timer
- c. Toroidal
- d. SONA (Current Sensing)
- e. SP2
- f. Bakelite Auto Start
- g. ABS Auto Start

26-27

9B. ABS Auto – For Single Phase

27

Table of Contents

10

A. MCB

27

11

A. Kit-Kat Fuse

28

12

12. Meters

- a. Digital
 - 1. Digital SR-72
 - 2. Digital Rakshak SR-72
 - 3. Nipun SR22mm 500V&100A
- b. Analogue
 - 1. SR-72 (Square)
 - 2. Sr-65 (Square - White)
 - 3. SR-65 (Square - Black)
 - 4. SO-65 (Round - Black)

28

29

13

13. Capacitors

- a. Run

30

14

14. Spare Part Kits

- a. MaK-1 Full
- b. MaK-1 Moving
- c. MaCH 2P
- d. MaCH 4P
- d. MaU

30-31

15

15. Spare Coils

- a. MaK-1
- b. MaK-1 Star
- b. MaCH (Spl.)
- d. MaU

32

16

16. Sub Assemblies

- a. RF Switch
- b. Auxiliary Blocks
- c. Star Delta MaK-1 Timer

32-33

17

17. Contactor Housing

- a. MaK-1 Base & No. 10
- b. MaCH
- c. MaU

33-34

18

18. Connectors

- a. Open - Bakelite
- b. Close - Porcelain
- c. MaK-1 Relay Z connection clamp

34-35

19

19. Buttons & Indicators

36-37

a. Notes Page

b. General Terms, Warranty Policy, Advice to dealers

c. Feedback & Suggestions

38-42

MaK-1 DOL Starter



- A. औद्योगिक ग्रेड पाउडर कोटेड डिब्बा
Industrial grade powder coated enclosure.
- B. लम्बे यांत्रिक जीवन के लिए कॉन्टेक्ट टिप्स का सटीक मिलन
Precision matched contact tips setting for long mechanical life.
- C. रिले के प्रत्येक चरण का ट्रीप परीक्षित
Trip tested relay in each phase

- D. सर्वश्रेष्ठ विद्युत जीवन के लिए संपर्क युक्तियों पर चांदी
Silver on contact tips for best electrical life.
- E. वैक्यूम गर्भित चौड़ी वोल्टेज बैंड कोइल
Vaccum impregnated wide voltage band coil.
- F. ऑन-ऑफ दृश्यता के लिए डिब्बे के ऊपर खिड़की
Window on top of the enclosure for on-off visibility.

1A. Motor Starters - DOL - Three Phase

a. MaK-1 & MaK-1 H.D DOL Motor Starter T.P.



Max Relay Range (A)

1 & 2.5

**4, 6.5, 10, 14,
18 & 21**

32

MRP (INR)

MaK-1

2190

2110

2225

MaK-1
H.D

2550

2460

2590

Note: MaK-1 – 7mm contacts
MaK-1 H.D – 8mm contacts (Heavy duty)


Ordering Info

Relay Range (Amps)	0.6-1	1.5-2.5	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
Power H.P.	0.5	1	1.5	2	3	5	7.5	7.5	10
Cat Number (MaK-1)	STK1	STK2	STK4	STK6	STK10	STK14	STK18	STK21	STK32
Cat Number (MaK-1 HD)	STKH1	STKH2	STKH4	STKH6	STKH10	STKH14	STKH18	STKH21	STKH32
Standard Pkg.	12/range								



Scan here for
more info

b. MaK-1 Connector type DOL Motor Starter T.P (Porcelain) – H.D



A. लम्बे विद्युत जीवन के लिए
8mm के कॉन्टैक्ट टिप्स
8mm silver contacts for
longer life

B. सुरक्षित टर्मिनेशन हेतु चीनी -
मिट्टी के कॉन्टैक्ट
Porcelain connectors for
safe termination

Max Relay Range
(A)

1 & 2.5

4, 6.5, 10, 14, 18 & 21

32

MRP (INR)

3040

2950

3090




Scan here for
more info

1A. Motor Starters - DOL - Three Phase

Ordering Info

Relay Range (Amps)	0.6-1	1.5-2.5	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
Power H.P.	0.5	1	1.5	2	3	5	7.5	7.5	10
Cat Number (MaK-1 HD)	STC1	STC2	STC4	STC6	STC10	STC14	STC18	STC21	STC32
Carton Pkg.	6 units (3/range)								

c. MaC-2 & MaC-2 H.D DOL Motor Starter - T.P



Relay Range (A)		4, 6.5, 10, 14, 18 & 21	32
MRP (INR)	MaC-2	2225	2310
	MaC-2 HD	2530	2625

डी एम सी आवास में कॉन्टेक्टर और रिले - उत्कृष्ट उष्ण प्रतिरोध हेतु
DMC housed Contactor and relay for excellent heat resistance

Note:

MaC-2 = 7mm contacts MaC-2 H.D = 8mm contacts (Heavy Duty)



Scan here for more info

Ordering Info

Relay Range (Amps)	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
Power (H.P)	1.5	2	3	5	7.5	7.5	10
Cat Number (MaC-2)	STDC4	STDC6	STDC10	STDC14	STDC18	STDC21	STDC32
Cat Number (MaC-2 HD)	STDCH4	STDCH6	STDCH10	STDCH14	STDCH18	STDCH21	STDCH32
Carton Pkg.	12 units (6/range)						

1A. Motor Starters - DOL - Three Phase

d. MaU DOL Motor Starter T.P.



- A. हैवी लोड की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला मॉडल Best performing model in heavy load condition
- B. अतिरिक्त लोड के लिए शक्तिशाली MaU कॉन्टेक्टर Heavy duty MaU contactors for extra load
- C. 260 से 440 वोल्टेज तक वाइड बैंड कोइल Wide band coil from 260 to 440V
- D. समर्थशाली MaU ओवर लोड रिले Heavy duty MaU O.L Relay

Relay Range (A)	18 & 21	21 & 32	32	42
MRP (INR)	3280	3725	4210	4680



Scan here for more info

Ordering Info

Relay Range (Amps)	11-18	13-21	13-21	20-32	20-32	28-42
Power (H.P)	5	7.5	7.5	10	12.5	15
Contactor Model	MaU1	MaU1	MaU2	MaU2	MaU3	MaU4
Cat Number	STU118	STU121	STU221	STU232	STU332	STU442
Standard Pkg.	4 or 10/range					

e. MaK-1 DOL Motor Starter T.P



- A. MaU कॉन्टेक्टर + MaK-1 ओवर लोड रिले - की जोड़ी MaK-1 DOL डिब्बे में MaU Contactor + MaK-1 O.L Relay in MaK-1 DOL Enclosure
- B. पाइए MaU का सामर्थ्य कम दामों में Get MaU's performance at Low Price
- C. ट्रिप परीक्षित MaK-1 ओवर लोड रिले Trip tested O.L Relay

Relay Range (A)	14,18 & 21	21 & 32	32
MRP (INR)	2720	3075	3550



Scan here for more info

1A. Motor Starters - DOL - Three Phase

Ordering Info

Relay Range (Amps)	9-14	11-18	13-21	13-21	20-32	20-32
Power (H.P.)	5	7.5	7.5	7.5	10	12.5
Model	Mu1K1 (16)	Mu1K1 (16)	Mu1K1 (16)	Mu2K1 (25)	Mu2K1 (25)	Mu3K1 (32)
Cat Number	STUK116	STUK118	STUK121	STUK221	STUK232	STUK332
Carton Pkg.	12 units (6/range)					

f. Ankush MaK-1 DOL Motor Starter T.P



Scan here for more info

Max Relay Range (A)		1 & 2.5	4,6.5, 10, 14, 18 & 21	32
MRP (INR)	Ankush	2810	2740	2880
	Ankush 'PRO'	3810	3720	3890

- Premium and trusted Mak-1 DOL Starter combined with Bhaiyya SP. Preventor and Auto start in the same DOL Enclosure.
श्रेष्ठ और विश्वसनीय MaK-1 DOL स्टार्टर, भैया 5.P. प्रिवेन्टर और ऑटो स्टार्ट के साथ संयुक्त एक ही DOL डिब्बे में।
- Silver tipped contacts and precision fit contact carriers in the Mak-1 Contactor for a seamless switching experience.
निर्बाध स्विचिंग अनुभव के लिए MOK-1 कॉन्टैक्टर में संपर्क युक्तियों पर चांदी और सटीक माप वाले संपर्क वाहक।
- Reliable Overload Relay for protection from high current.
अतिरिक्त विद्युत से सुरक्षा हेतु विश्वसनीय ओवरलोड रिले।
- Prevention from single and revenue phasing.
सिंगल और रिवर्स फेज़िंग से बचाव
- Auto, Manual and Bypass (Preventor) options added convenience.
ऑटो, मैनुअल और बायपास (प्रिवेन्टर) विकल्प अतिरिक्त सुविधा हेतु
- Option to choose between 2 models of SPP with Auto-“SZ5”/“Bhaiyya”
ऑटो के साथ SPP के 2 मॉडलों के बीच चयन करने का विकल्प ‘SZ5’ / ‘भैया’

Ordering Info

Relay Range (Amps)	0.6-1	1.5-2.5	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
Power H.P.	0.5	1	1.5	2	3	5	7.5	7.5	10
Cat No. (Ankush)	STAK1	STAK2	STAK4	STAK6	STAK10	STAK14	STAK18	STAK21	STAK32
Cat No. (Ankush PRO)	STAK1Z	STAK2Z	STAK4Z	STAK6Z	STAK10Z	STAK14Z	STAK18Z	STAK21Z	STAK32Z
Carton Pkg.	12 units (6/range)								

1B. Magnum DOL Motor Starters Single Phase

a. MaCHK-1 DOL Motor Starter S.P



Scan here for more info

- A. सिंगल फेज में किफायती विकल्प
An economical alternative for MaK-1 or MaCH
- B. MaCH कॉन्टेक्टर और MaK-1 ओवर लोड रिले के संयोजन से आदर्श प्रदर्शन
Combination of MaCH Contactor & MaK-1 Relay for optimum performance
- C. A ग्रेड कॉन्टेक्टर और मजबूत ओवर लोड रिले - स्टार्टर के लम्बी आयु के लिए
A grade contactor & robust O.L. relay for enhanced life of the starter

Note: Magnum MaCH 2 pole contactor with Magnum MaK-1 2 Pole Relay


Power (H.P)	0.25 & 0.5	0.5 & 1	1.5 & 2	3
MRP (INR)	1765	1710	1775	2075

Ordering Info

Power H.P.	0.25	0.5	0.5	1	1.5	2	2	3
Relay Range (Amps)	1.5-2.5	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
Cat Number (MaCHK-1)	SSCK2	SSCK4	SSCK6	SSCK10	SSCK14	SSCK18	SSCK21	SSCK32
Carton Pkg.	12 units (6/range)							

1B. Magnum DOL Motor Starters Single Phase

b. MaK-1 DOL Motor Starter S.P.



- A. विश्वसनीय और टिकाऊ मॉडल
Reliable and durable model
- B. कम्पन मुक्त कॉन्टेक्टर
Hum - free contactor
- C. ट्रिप परीक्षित ओवर लोड रिले
Trip tested O.L. Relay



Scan here for more info

Power (H.P)		0.25 & 0.5	0.5, 1, 1.5 & 2	3 (HD) 8mm
MRP (INR)	MaK-1	2010	1940	
	MaK-1 H.D	2195	2125	2220

Ordering Info

Power H.P.	0.25	0.5	0.5	1	1.5	2	2	3
Relay Range (Amps)	1.5-2.5	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
Cat Number (MaK-1)	SSK2	SSK4	SSK6	SSK10	SSK14	SSK18	SSK21	SSKH32
Carton Pkg.	12 units (6/range)							

Submersible Pump Control Panels - Single Phase



A. निर्यात ग्रेड कैपेसिटर

Export grade capacitors

B. वाइड वोल्टेज बैंड वाला कॉन्टैक्टर

Wide voltage band Contactor

C. अपने मोटर की सुनिश्चित सुरक्षा हेतु ट्रिप परीक्षित रिले

Trip tested overload relays for sure short protection to your motor

D. चीनी मट्टी के कनेक्टर्स बेहतर ताप सहनशीलता के लिए

Porcelain connector for better heat endurance

E. पैनल के पीछे से कोई भी पेंच बाहर की तरफ नहीं निकलती। उपयोगकर्ता को अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा हेतु।

No screw protruding from the panel back, thereby addition safety for the user.

F. औद्योगिक ग्रेड पाउडर कोटेड डिब्बा

Industrial grade powder coated enclosure

G. अच्छी तरह से क्रिंप किए हुए तार।

Neatly crimped wiring.

H. गैस्केटेड डिब्बे - धूल, पानी से सुरक्षा हेतु

Gasketed enclosure - protects from dust, water & dirt.

2A. Submersible Pump Control Panels - Single Phase

a. Compact MaCHK-1 Submersible Pump Control Panel - S.P



- A. कॉम्पैक्ट और सबसे बढ़िया प्रदर्शन वाला मॉडल - हमारे पास Compact & best performing model - we have
- B. सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले घटक - चांदी के कॉन्टेक्ट टिप्स, ट्रिप परीक्षित ओवर लोड रिले, निर्यात ग्रेड कैपेसिटर, चीनी मिट्टी के कनेक्टर और औद्योगिक फिनिश वायरिंग
Best quality components - silver tipped contactor, trip tested O.L. relays, export grade capacitors, porcelain connector & industrial finish wiring

Ordering Info


Power (H.P)	0.5	1				1.5				2			3
Relay Range (Amps)	4-6.5	6-10		9 - 14	6 - 10	9-14			11-18	13-21			20-32
Run Capacitor	25	36	50	50	50	50	72	72	72	72	100	72	125
Start Capacitor	60-80	100-120	100-120	100-120	120-150	120-150	120-150	150-200	120-150	150-200	150-200	200-250	200-250
Cat Number	PSCH	PSC1	PSC1A	PSC1B	PSC1C	PSC1H	PSC1HA	PSC1HB	PSC1HC	PSC2	PSC2A	PSC2B	PSC3
MRP (INR)	4090	4140	4210	4210	4255	4310	4415	4495	4415	4630	4795	4745	5375
Standard Pkg.	6/range												



Scan here for more info

2A. Submersible Pump Control Panels - Single Phase

b. Pradhaan Submersible Pump Control Panel – S.P



A. इंजीनियरड पोली कार्बोनेट डिब्बा - उत्तम ऊष्ण प्रतिरोधकता और लोहे से भिन्न यह शर्ट सर्किट व जंग से रहित है।

Engineered Poly Carbonate enclosure – Withstands high temperature and is free from short-circuit and corrosion unlike the metal ones.

B. डिजिटल मीटरिंग सही और आसान माप देखने हेतु
Digital Metering for easy and accurate reading

C. विश्वसनीय मैग्नुम MCB
Reliable MAGNUM MCB

D. निर्यात ग्रेड कैपेसिटर्स
Export Grade Capacitors

E. बड़ी वोल्टेज बैंड में चलने वाले और चांदी के टिप्स सहित कॉन्टेक्टर
Silver tipped and wide voltage band contactor.

F. चीनी मट्टी के कनेक्टर्स बेहतर ताप सहनशीलता के लिए
Porcelain connectors for better heat endurance



Scan here for more info

Ordering Info

Power (H.P)	0.5	1			1.5		2		3
MCB (Amps)	6	10			16		20		32
Start Cap	25	36	50	50	50	72	72	100	125
Run Cap	60-80	100-120	100-120	120-150	120-150	120-150	150-200	150-200	200-250
Cat Number	PSPH	PSP1	PSP1A	PSP1B	PSP1H	PSP1HA	PSP2	PSP2A	PSP3
MRP (INR)	3375	3435	3505	3585	3605	3675	3925	4030	4645
Standard Pkg.	8/range								

2A. Submersible Pump Control Panels - Single Phase

c. Pradhaan PRO Submersible Pump Control Panel - S.P



- | | |
|---|--|
| <p>A. ड्राई रन से सुरक्षा
Dry Run Protection</p> <p>B. अतिरिक्त लोड से सुरक्षा
Over Load Protection</p> <p>C. अति कम या अति ज्यादा वोल्टेज से सुरक्षा
High & Low voltage Protection</p> <p>D. बंद करने का समय यंत्र
Off timer</p> | <p>E. यह मीटर ऊपर के सभी मापदंड मोटर का चलन समझ कर अपने आप ही तय करता है।
The meter sets above parameters automatically seeing the motors performance.</p> <p>F. मापदंड में बदलाव लाना प्रयोगकर्ता के लिए आसान।
Easily Changeable parameters of the above by the user.</p> |
|---|--|

Ordering Info

Power (H.P)	0.5	1	1.5	2
MCB (Amps)	6	10	16	20
Start Cap	25	36	50	72
Run Cap	60-80	100-120	120-150	150-200
Cat Number	PSPPH	PSPP1	PSPP1A	PSPP1H
MRP (INR)	3645	3775	3845	3950
Carton Pkg.	8 units (4/range)			



Scan here
for more info

2B. Open Well Pump Control Panel (OWPP)



- A. विश्वसनीय मैग्नुम MCB
Reliable MAGNUM MCB
- B. निर्यात ग्रेड कैपेसिटर
Export grade capacitor
- C. औद्योगिक ग्रेड वायरिंग व क्रिपिंग
Industrial grade wiring & crimping



Scan here for
more info

Ordering Info

Power (H.P)	0.5		1			1.5			2
MCB (Amps)	6		10	10	16	16	16	20	20
Run Cap	25	36	36	50	36	50	72	50	72
Cat Number	OWPPH	OWPPHA	OWPPI	OWPPIA	OWWPIB	OWPPIH	OWWPIHA	OWPPIHB	OWPP2
MRP (INR)	850	900	875	945	875	940	1045	940	1075
Standard Pkg.	12/range								

3. Magnum Motor/Pump Control Panel - Three Phase

a. Executive Motor/Pump Control Panel - T.P



Model/Power (H.P)		2,3,5 & 6	7.5	10	12.5	15
MRP (INR)	MaK-1	6890	7210	7700		
	MaU	7800	8125	8700	9250	9650

- श्री फेस पैनल - वोल्टेज सेंसिंग प्रेवेंटर और ऑटो, स्टार्ट विकल्प के साथ
Three phase panel with voltage sensing preventor & auto start
- डिब्बे को पानी और धूल के प्रवेश से बचाव के लिए- गैस्केट का प्रयोग
Gasketed enclosure bottom for protection from ingress of dirt and water
- उपयोगकर्ता के अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा हेतु- सभी घटक- एक मेटल बेस प्लेट पर फिट होते हैं (डिब्बे के पीछे से कोई पेंच बाहर नहीं आता)
All components mounted on powder coated metal plate- for additional safety and convenience to the user. (No screw protrusions from the panel back)

Ordering Info

Relay Range (Amps)	4-6.5	6-10	9-14	11-18	11-18	13-21	20-32	20-32	28-42
Power (H.P)	2	3	5	5	6	7.5	10	12.5	15
MaK-1	PTEK2	PTEK3	PTEK5		PTEK6	PTEK7H	PTEK10		
MaU				PTEU5		PTEU7H	PTEU10	PTEU12H	PTEU15
Std Pkg	4 units (2/range)								



Scan here for more info

3. Magnum Motor/Pump Control Panel - Three Phase

b. Gold Motor/Pump Control Panel - T.P



Power (H.P)		2,3 & 5	7.5	10
MRP (INR)	MaK-1	5990	6225	6795



Scan here for more info

Ordering Info

Power (H.P)	2	3	5	7.5	10
Relay Range (Amps)	4-6.5	6-10	9-14	13-21	20-32
MaK-1	PTGK2	PTGK3	PTGK5	PTGK7H	PTGK10
Std Pkg	4 units (2/range)				

- श्री फेज पैनल्स की श्रेणी में गोल्ड सीरीज
Gold series of three phase panels
- मजबूत पाउडर कोटेड डिब्बे
Robust powder coated metal enclosure
- उच्च प्रदर्शन करने वाले MAK-1 कॉन्टैक्टर और कुशल MAK-1 ओवर लोड रिले के साथ
Top performing MaK-1 contactor with efficient O.L. relay
- करंट सेंसिंग माध्यम का टोरोइडल प्रेवेंटर सिंगल फेसिंग से बचाव के लिए
Current sensing based toroidal preventor for single phasing protection

c. Ashva Motor/Pump Control Panel - T.P



Scan here for more info

3. Magnum Motor/Pump Control Panel - Three Phase


Power (H.P)		3, 5 & 6	7.5	10
MRP (INR)	MaK-1	5210	5340	5775

Ordering Info

Power (H.P)	3	5	6	7.5	10
Relay Range (Amps)	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
MaK-1	PTAK3	PTAK5	PTAK6	PTA7H	PTAK10
Std Pkg	4 units (2/range)				

- शक्तिशाली प्रदर्शन एक संक्षिप्त डिब्बे में
Powerful performance packed in compact enclosure
- उत्तम कार्य हेतु mak-1 कॉन्टैक्टर और रिले
MaK-1 Contactor & Relay for superior performance
- मैग्नेम भैया प्रीवेंटर व ऑटो स्विच अतिरिक्त सुरक्षा एवं अनुकूलता के लिए
Magnum Bhaiyya Preventor and Auto Switch gives additional safety and convenience
- आसान वायरिंग हेतु चीनी मिट्टी के कनेक्टर - एक ऊपर और दूसरा नीचे के तरफ।
Porcelain Connectors placed poles apart for ease of wiring
- पाउडर कोटेड लोहे का डिब्बा
Powder coated metal enclosure

d. Veer Motor/Pump Control Panel - T.P



Power (H.P)		2, 3 & 5	7.5	10
MRP (INR)	MaK-1	3930	4050	4475

Ordering Info

Power (H.P)	2	3	5	6	7.5	10
Relay Range (Amps)	4 - 6.5	6-10	9-14	11 - 18	13-21	20-32
MaK-1	PTVK2	PTVK3	PTVK5	PTVK6	PTVK7H	PTVK10
Carton Pkg.	6 units (3/range)					

- Industrial finish - powder coated MS Enclosure
औद्योगिक फिनिश - पाउडर लेपित MS डिब्बा
- Rugged Contactors - Silver tipped contacts and precision fit contact carriers in the MaK-1 Contactor for a seamless switching experience.
मजबूत कॉन्टैक्टर - निबधि स्विचिंग अनुभव के लिए MaK-1 कॉन्टैक्टर में संपर्क युक्तियों पर चांदी और सटीक माप वाले संपर्क वाहक।
- Reliable Overload Relay - Protection from high current/overload
अतिरिक्त विद्युत से सुरक्षा हेतु - विश्वसनीय ओवरलोड रिले।
- 'Bhaiyya' S.P. Preventor with Auto - Prevention from single and reverse phasing. Auto, Manual and Bypass (Preventor) options - added convenience
'भैया' S.P. प्रिवेंटर ऑटो के साथ - सिंगल और रिवर्स फेज़िंग से बचाव। ऑटो, मैनुअल और बायपास (प्रिवेंटर) विकल्प - अतिरिक्त सुविधा हेतु।
- Compact digital metering with dual display.
दोहरे डिस्प्ले के साथ कॉम्पैक्ट डिजिटल मीटरिंग।
- Porcelain connectors a) For better heat endurance b) Ensures contactor+relay assembly is untouched c) Easy to wire
चीनी मिट्टी के कनेक्टर अ) बेहतर ताप सहनशक्ति के लिए आ) सुनिश्चित करता है कि कॉन्टैक्टर+रिले असेंबली को कोई छुए नहीं ई) तार जोड़ना और निकालना आसान है



Scan here for more info

4A. Vajra Star Delta Control Panels - Mau



A. उच्च हॉर्स पावर चलन के लिए MaU स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल
MaU star Delta control panel for higher horse power applications

B. मजबूत Mau कॉन्टेक्टर और MaU ओवर लोड रिले का कॉम्बिनेशंस इष्टतम प्रदर्शन के लिए
Robust Mau Contactors & MaU O.L Relays combinations for optimum performance

C. SDZ5 स्टार डेल्टा टाइमर, प्रीवेंटर व ऑटो स्टार्ट – आपके स्टार्टर का सही साथी।
SDZ5 Star Delta Timer, Preventor Auto Start – the best companion for star delta starters

D. मजबूत पाउडर कोटेड लोहा का डिब्बा
Strong build powder coated ms enclosure

E. डिजिटल मीटरिंग
Digital metering

F. औद्योगिक ग्रेड वायरिंग और लग्स को तारों के छोर पर क्रिंप – सुरक्षा और सुविधा के लिए
Industrial grade wiring & lugs crimped to wire ends for safety and convenience

Star Delta Control Panel with Digital Metering, SDZ5 Preventor & Auto Start.

Scan here for more info



4B. Vajra Star Delta Control Panels - MaK-1



Model/Power (H.P)		7.5 & 10	12.5 & 15	17.5 & 20	20 (42A)
MRP (INR)	MaK-1	15650	16975	17400	
	MaU		20050	21250	22350



Scan here for more info

Ordering Info

Power (H.P)	7.5	10	12.5	15	17.5	20	20
Relay Range (Amps)	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32	20-32	28-42
MaK-1	PSDK7H	PSDK10	PSDK12H	PSDK15	PSDK17H	PSDK20	
MaU			PSDU10 / PSDU12H	PSDU1521	PSDU17H	PSDU2032	PSDU2042
Carton Pkg.	2 units (1/range)						

5A. Trishakti Star Delta Starter - MaK-1



- A. दो रंगों से आकर्षित पाउडर कोटेड डिब्बा
Dual color powder coated metal enclosure
- B. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला MaK-1 कॉन्टेक्टर और कुशल MaK-1 ओवर लोड रिले का जोड़
Best performing MaK-1 contactors and efficient MaK-1 O.L Relay combination
- C. सबसे किफायती स्टार डेल्टा स्टार्टर मॉडल
Most economical star delta starter model
- D. ब्रांडेड तार और बढ़िया क्रिपिंग से श्रेष्ठ सुरक्षा
Industrial grade wiring and wire ends crimped

Scan here for
more info



5B. Trishakti Star Delta Starter - MaU



Model/Power (H.P)		7.5 & 10	12.5 & 15	17.5 & 20	20 H.P (42A)
MRP (INR)	MaK-1 SASD	7025	8150	8325	
	MaK-1 FASD	7325	8475	8675	
	MAU SASD		12600	13900	14900
	MAU FASD		13500	14650	15500

- A. MaU श्रेणी के स्टार डेल्टा स्टार्टर
MaU Series of Star Delta Starter
- B. पाउडर कोटेड लोहे के डिब्बे। सेमी और फुलली ऑटोमैटिक विकल्पों में मौजूद।
Performer model in star delta starter for high load applications
- C. मजबूत MaU कॉन्टैक्टर और MaU ओवर लोड रिले का संयोजन
Combination of robust MaU contactors and MaU O.L Relays
- D. मजबूत पाउडर कोटेड डिब्बे
Powder coated MS enclosure, Available in Semi and Fully Automatic options
- E. तगड़े चीनी मिट्टी के कनेक्टर
Heavy duty porcelain connectors

Ordering Info

Relay Range (Amps)	Power (H.P)	MaK-1 SASD	MaK-1 FASD	Carton Pkg.	MaU SASD	MaU FASD	Carton Pkg.
6-10	7.5	SDS7H	SDF7H	4 units (2/ range)			2 units (1/ range)
9-14	10	SDS10	SDF10				
11-18	12.5	SDS12H	SDF12H		SDU10H/SDU12H	SDFU10H/SDFU12H	
13-21	15	SDS15	SDF15		SDU15	SDFU15	
20-32	17.5	SDS17H	SDF17H		SDU17H	SDFU17H	
20-32	20	SDS20	SDF20		SDU20	SDFU20	
28-42	20				SDU2042	SDFU2042	



Scan here for more info

Standard Configuration

Three Phase

O.L. Relay Range (Amps) & Contactor Rating												
	Three Phase DOL Starters				Three Phase Control Panels		Contactor Rating (A)		Star Delta Starters & Panels			
					Executive, Gold, Ashva & Veer	Executive			MaK-1		MaU	
HP	MaK-1 (Regular, Connector & Ankush)	MaC-2	MaU	MuK-1	MaK-1	MaU	MaK-1	MaU - ()	Relay Range (A)	Contactor Rating (A)	Relay Range (A)	Contactor Rating (A)
0.5	0.6-1						15					
1	1.5-2.5						15					
1.5	2.5-4	2.5-4					15					
2	4-6.5	4-6.5			4-6.5		15	16 (1)				
3	6-10	6-10		6-10	6-10		15	16 (1)				
5	9-14	9-14	11-18	9-14	9-14	11-18	15	16 (1)				
7.5	11-18	11-18	13-21	11-18		13-21	15	16 (1)				
7.5	13-21	13-21	20-32	13-21	13-21		15	16 (1)	6-10	15		16 (1)
10	20-32	20-32	20-32	20-32	20-32	20-32	32	25 (2)	9-14	15	11-18	16 (1)
12.5			28-42	20-32		20-32	32	32 (3)	11-18	32	11-18	25 (2)
15						28-42		40 (4)	13-21	32	13-21	25 (2)
17.5									20-32	32	20-32	32 (3)
20									20-32	32	20-32	32 (3)
20											28-42	40 (4)

Single Phase

Single Phase Submersible & Open well Pump Panels					Single Phase DOL Starters	
	Capacitors		O.L. Relay Range (Amps)	MCB (Amps)	O.L. Relay Range (Amps)	Contactor Rating (A)
HP	Run Capacitor (uf)	Start Capacitor (uf)	Compact	Pradhaan, Pradhaan Pro, CSCR & OWPP	MaK-1 & MaCHK-1	MaCH-1
0.5	25	60-80	4-6.5	6	2.5-4 / 4-6.5	10
1	36	100-120	6-10	10	6-10	10
1.5	50	120-150	9-14	16	9-14	16
2	72	150-200	13-21	20	13-21	16
3	125	200-250	20-32	32 (Pradhaan only)	20-32	25

6. Sanket Metering Panel



a. Sanket Metering Panel

Scan here
for more info



	Cat No	Rating	MRP (INR)	Std. Pkg.	Carton Pkg.
Sanket Metering Panel	MPS30	30A, 500V	1030	8/range	18
	MPS60	60A, 500V	1175		
Sanket NIPUN Metering Panel	MPSN30	30A, 500V	1030		12 units (6/range)
	MPSN60	60A, 500V	1160		



b. Sanket NIPUN Metering Panel

- A. Corrosion free – high quality enclosure withstands high temperatures
जंग मुक्त – उच्च गुणवत्ता वाला डिब्बा – उष्ण प्रतिरोधकता हेतु
- B. LED Indications for R,Y and B phase supply.
R, Y और B फेस सप्लाय संकेत हेतु – LED
- C. Digital Display of Volts (RB) and Amps (B phase) from the LED itself
LED से ही वोल्ट (RB) और एम्पस (बी फेस) का डिजिटल डिस्प्ले
- D. Usable across any three phase device for metering and indications.
मीटरिंग और संकेत के लिए किसी भी तीन फेस वाले उपकरण में प्रयोग करने योग्य।

7A. Magnum Contactors - Three Phase

a. MaK-1 Contactor – T.P



Scan here
for more info




Cat No.	Model	MRP (INR)	Carton Pkg.
CTK7	MaK-1 7mm	1225	18
CTK8	MaK-1 8mm	1615	

- A. सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल – श्री फेज चलित यंत्रों के लिए
Highest selling model for three phase applications
- B. वैक्यूम गर्भित कोइल – उच्च आयु हेतु
Vaccum impregnated coil for enhanced life
- C. कॉन्टैक्ट टिप्स का सटीक मिलान-बेहतरीन कार्य-शैली के लिए
Precision matched contact tips for flawless work
- D. कोटेक्टर का कम्पन रहित प्रदर्शन
Hum free contactor

7A. Magnum Contactors - Three Phase

b. MaC-2 Contactor - T.P



Scan here
for more info



- A. डी एम सी आवास में कॉन्टेक्टर - श्रेष्ठ उष्ण प्रतिरोध हेतु
DMC housed contactor for better heat resistance
- B. वैक्यूम गर्भित कोइल - उच्च आयु हेतु
Vaccum impregnated coil for enhanced life
- C. कॉन्टैक्ट टिप्स का सटीक मिलान-बेहतरीन कार्य-शैली के लिए
Precision matched contact tips for flawless work
- D. कॉन्टेक्टर का कम्पन रहित प्रदर्शन
Hum free contactor

Cat No	Model	MRP (INR)	Carton Pkg.
CTDC7	MaC-2 7mm	1260	18
CTDC8	MaC-2 8mm	1645	

c. MaU Contactor - T.P



Scan here
for more info



- A. उच्च क्षमता के चलन के लिए - श्रेष्ठ प्रदर्शन वाला मॉडल
Best performing model for high load applications
- B. लम्बे समय के विद्युत जीवन के लिए कॉन्टैक्ट टिप्स पर चांदी
Silver coated tips for longest electrical life
- C. कॉन्टेक्टर का कम्पन रहित प्रदर्शन
Hum free contactor

Cat No	Model	Contactor Rating	MRP (INR)	Carton Pkg.
CTU10	MaU-1	10 Amps	1725	18
CTU16	MaU-1	16 Amps	1840	
CTU25	MaU-2	25 Amps	2200	
CTU32	MaU-3	32 Amps	2660	
CTU40	MaU-4	40 Amps	3050	

7A. Magnum Contactors - Three Phase

d. MaCH Contactor – T.P



Cat No	Contactor Rating	MRP (INR)	Std. Pkg.	Carton Pkg.
C4C10	10 Amps	1115	6/range	24
C4C16	16 Amps	1195		
C4C25	25 Amps	1775		
C4C40	40 Amps	2010		

Scan here for more info



A. कॉटेक्टर कोइल में निर्यात किए हुए तार - श्रेष्ठ परिणाम हेतु
Imported wire coil for best results

लिए कॉन्टैक्ट टिप्स पर चांदी
Silver coated tips for longest electrical life

B. लम्बे समय के विद्युत जीवन के

C. कॉटेक्टर का कम्पन रहित प्रदर्शन
Hum free contactor

7B. Magnum Contactors - Single Phase

a. MaCH Contactor – S.P



Scan here for more info



Cat No	Contactor Rating	MRP (INR)	Std. Pkg.	Carton Pkg.
C2C10	10 Amps	775	8/range	32
C2C16	16 Amps	810		
C2C25	25 Amps	1110		
C2C40	40 Amps	1225		

b. MaU Contactor –S.P




Scan here for more info



Cat No	Model	Contactor Rating	MRP (INR)	Carton Pkg.
CSU10	MaU-1	10 Amps	1725	18
CSU16	MaU-1	16 Amps	1840	
CSU25	MaU-2	25 Amps	2200	
CSU32	MaU-3	32 Amps	2660	
CSU40	MaU-4	40 Amps	3050	

7B. Magnum Contactors - Single Phase

c. MaK-1 Contactor - S.P




Cat No	Model	MRP (INR)	Carton Pkg.
CSK7	MaK-1 7mm (2+2)	1090	18
CSK8	MaK-1 8mm (4)	1615	



Scan here for more info

8A . Magnum Over Load Relays - Three Phase

a. MaK-1 & MaC-2 Over Load Relay - T.P



Scan here for more info

Relay Range (Amps)	MAK-1 4P		MaC- 2 4P		Std. Pkg.	Carton Pkg.
	Cat. No	MRP (INR)	Cat. No	MRP (INR)		
0.6-1	RTK1	495/unit			10/range	40/100 per model
1-5-2.5	RTK2					
2.5-4	RTK4	470/unit	RTDC4	530/unit		
4-6.5	RTK6		RTDC6			
6-10	RTK10		RTDC10			
9-14	RTK14		RTDC14			
11-18	RTK18		RTDC18			
13-21	RTK21		RTDC21			
20-32	RTK32	525/unit	RTDC32	560/unit		

8A . Magnum Over Load Relays - Three Phase

b). MaU Over Load Relay - T.P - 3P




Relay Range (Amps)	MRP (INR)	Cat. No	Carton Pkg.
11-18	890	RTU18	18/40
13-21		RTU21	
20-32		RTU32	
28-42	930	RTU42	
40-63	1045	RTU63	



Scan here for more info

8A . Magnum Over Load Relays - Single Phase

MaK-1 & MaEX Over Load Relay - S.P - 2P



Scan here for more info



Scan here for more info

Relay Range (Amps)	2.5-4	4-6.5	6-10	9-14	11-18	13-21	20-32
MaK-1 2P. Cat. No	RSK4	RSK6	RSK10	RSK14	RSK18	RSK21	RSK32
MaK-1 Price	440/unit						495/unit
MaEX 2P. Cat. No	*	RSX6	RSX10	RSX14		RSX21	RSX32
MaEX Price		350/unit					405/unit
Std. Pkg	10/range						
Carton Pkg.	40/100 per model						

9A. Magnum Preventors and Auto Start- for Three Phase

a. Bhaiyya - Preventor with Auto



Scan here
for more info



Cat. No.	MRP (INR)	Carton Pkg.
PRTM30	630	40

b. Bhaiyya - Preventor with Auto and Timer



Cat. No.	MRP (INR)	Carton Pkg.
PRTMT	755	40

c. Torodial Preventor



Scan here
for more info



Cat. No.	Rating	MRP (INR)	Carton Pkg.
PRTT	1 to 20 H.P	380	40/100

d. Sona Preventor



Scan here
for more info



Cat. No.	Rating	MRP (INR)	Carton Pkg.
PRTS8	3 to 8 H.P	760	12/28
PRTS15	10 to 15 H.P	805	

e. SP2 Preventor



Cat. No.	MRP (INR)	Carton Pkg.
PRTSP7H	635	24
PRTSP10	675	

f. Bakelite Auto Start - Deluxe



Scan here
for more info



Cat. No.	MRP (INR)	Carton Pkg.
ATD	755	16/40

9A. Magnum Preventors and Auto Start- for Three Phase

g. ABS Auto Start –Standard



Cat. No.	MRP (INR)	Carton Pkg.
ATS	675	36/84



9B. Magnum Auto Start - For Single Phase

Auto Start – Standard – For Single Phase



Cat. No.	MRP (INR)	Carton Pkg.
ABSS	840	36/84

10. Magnum MCB S.P



Cat. No.	Rating	MRP (INR)	Std. Pkg. (Units)	Carton Pkg.
MCBS6	6 Amps	198	12/range	96 units
MCBS10	10 Amps			
MCBS16	16 Amps			
MCBS20	20 Amps			
MCBS32	32 Amps			

- A. C- curve, 10 kA, 50 Hz
- B. IP20 rated protection
- C. ISI certified
- D. Housed in Fire retardant high grade PBT material

11. Magnum Kit-Kat Fuse



Cat. No.	Rating	MRP (INR)	Std. Pkg. (Units)
PF32	32 Amps	260	36 (12 sets of 3)
PF63	63 Amps	455	30 (10 sets of 3)
PF100	100 Amps	Coming Soon	

- A. Finest Porcelain for superior finish & Robustness
- B. Fuse terminals made of high strength Brass
- C. ETP Copper (99.9%) for 'U' contact carriers
- D. Grade 1 PB Bronze pressure clips - springs back naturally

12. Meters

a. Digital Meters



Digital



Rakshak



Nipun

Cat. No.	Rating	MRP (INR)	Std Pkg.	Carton Pkg.
DM55	Regular 50A / 500V	615	10	32
DRM-SP	Digital Rakshak 20A/300V	890		40
DMNVA	Nipun SR 22mm 100A, 500V	515	7	



Scan here for more info

12. Meters

b. Analogue Meters

**SR-72
(Square)**



**SR-65
(Square- white)**



**SR-65
(Square-Black)**



**SO-65
(Round)**



Model	Rating	Volts	Amps		Std Pkg.	Carton Pkg.
		500 V	30 A	60 A		
SR-72 (Square)	Cat. No.	AM725	AM723	AM726	10/range	44/150 per model
	MRP (INR)	210/unit		225/unit		
SR-65 (Square- white)	Cat. No.	AMW655	AMW653	AMW656		
	MRP (INR)	305/unit		325/unit		
SR-65 (Square-Black)	Cat. No.	AMB655	AMB653	AMB656		
	MRP (INR)	270/unit		280/unit		
SO-65 (Round)	Cat. No.	AMR655	AMR653	AMR656		
	MRP (INR)	190/unit		205/unit		

Scan here for
more info



13. Capacitors

a. Run Capacitors



Scan here
for more info



Cat.No.	CR25	CR36	CR50	CR72	CR100	CR125
Range (uf)	25	36	50	72	100	125
MRP (INR)	185	235	305	410	575	605
Std. Pkg	10/range					

14. Contactor Spare Part Kits

a. MaK-1 Spare Kit Full



Scan here
for more info



Cat. No	Rating	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
KK7	7mm	555	10/ range	120
KK8	8mm	915		

- A.** कॉन्टेक्ट कैरियर का सटीक आकार - कॉन्टेक्ट टिप्स के मिलान में न्यूनतम विचलन - इस जरिये बेहतरीन प्रदर्शन
Contact carriers sized precisely for least deviation in contact match - thereby flawless performance
- B.** चांदी के कॉन्टेक्ट टिप्स - हर मैग्नुम कॉन्टेक्ट किट पर
Silver contact tips in all magnum contact kits

b. MaK-1 Moving Carriers




Scan here
for more info



Cat. No	Rating	MRP (INR)	Std. Pkg
KKM7	7mm	220	25/range
KKM8	8mm	365	


14. Contactor Spare Part Kits

c. MaCH -2 Pole Spare Kit



Cat. No	Rating (Amps)	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
K2C10	10	275	10/ range	120
K2C16	16	325		
K2C25	25	595		
K2C40	40	710		

d. MaCH -4 Pole Spare Kit



Cat. No	Rating (Amps)	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
K4C10	10	555	10/range	120
K4C16	16	625		
K4C25	25	1175		
K4C40	40	1395		

e. MaU Spare Kit



Cat. No	Rating (Amps)	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
KU16	16	750	10/ range	120
KU25	25	1010		
KU32	32	1310		
KU40	40	1625		

15. Magnum Coils (for Contactor)

Model	Cat. No	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
 MaK-1 220V	CSK	290	10/range	120/model
 MaK-1 415V	CTK	290		
 MaK-1 (Star)	CTSSK	250		
 MaCH 220V (Spl. Open)	CSCO	190		
 MaCH 415V (Molded)	CTC	215		
 MaU 220V	CSU	450	7/range	84
	CTU	450		

- A.** उच्च स्तर के तार
Top grade wires
- B.** 8 घंटों की ड्यूटी और नियमित परीक्षण - गुणवत्ता का आश्वासन
8 hour duty test and regular tests - assuring of quality.
- C.** वैक्यूम गर्भित और मशीन द्वारा वार्निश की हुई MaK-1 कोइल
Vaccum impregnated and machine varnished MaK-1 coils



Scan here for more info

16. Sub-Assemblies


a. Reverse Forward Switch



Cat. No	Rating (Amps)	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
RF16	16	725	18/range	40
RF32	32	795		

16. Sub-Assemblies

b. Auxiliary Blocks



Model	Cat. No.	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
MaK-1	AK	135	10/ model	120/ range
MaU	AU	170		

c. Star Delta MaK-1 Timer



Model	Cat. No.	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
MaK-1	TK	245	10	120

17. Magnum Contactor Housing


a. MaK-1 Contactor Housing



Suitable	Cat. No.	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
MaK-1 Base & No-10 For 7mm	HK7	80	12/ range	120
MaK-1 Base & No-10 For 8mm	Hk8	90		
MaK-1 Base & No-10 7mm fitted	HK7-FF	670	8/ range	80
MaK-1 Base & No-10 8mm fitted	HK8 - FF	1040		
MaK-1 No.10 only 7mm	HNK7	29	40	400
MaK-1 No.10 only 8mm	HNK8	29	40	400
MaK-1 Base only 7mm	HBK7	56	20	200
MaK-1 Base only 8mm	HBK8	56	20	200
MaK-1 No.10 only Fitted 7mm wit Cap & Spring	HNK7-CS	42	40	400

17. Magnum Contactor Housing

b. MaCH Housing



Product	Cat. No.	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
2 Pole	HC2	145	8/ range	80
2 Pole Fitted	HC2F	170		
4 Pole	HC4	185	6/ range	60
4 Pole Fitted	HC4F	220		

c. MaU Housing



Cat. No	Product	MRP (INR)	Carton Pkg.
HU	Housing Set	415	30

18. Magnum Connectors

a. Open Type Connectors

Base Material	Model	Products	Cat. No	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
Bakelite		30Amps / 3Way	CBO33	105	15	120
		30Amps / 5Way Deluxe	CBO35	140	10	80
		30Amps / 5Way (Standard - 'H' type)	CBO35H	65	20	160
		30Amps / 5Way (Sona type)	CBO35S	160	10	80/200

18. Magnum Connectors

b. Close Type Connectors

Base Material	Model	Products	Cat. No	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
Porcelain		30Amps / 3 Way	CPC33	55	24	192
		30Amps / 5 Way	CPC35	95	20	160
		60Amps / 3 Way	CPC63	155	12	96

c. Mak-1 Relay Z Connection Clamp

	Product	Cat. No	MRP (INR)	Std. Pkg
	Z' Clamp	CZ	20	100

19. Buttons & Indicators

Model	Products	Cat. No	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
	MaK-1 Dol Button	BKD	45	20	740
	MaU Dol Button	BUD	52	12	440
	MaK-1 Relay Reset Button	BKR	26	50	600
	Panel Start Button 33mm	BSTA	145	15/range	150
	Panel Stop Button 33mm	BSTO	80		
	Panel Start Button 22mm	BSTA22	135	15	150
	Panel Stop Button 22mm	BSTO22	70	30	150
	PNO Button	BPN	22	40	320
	Rocker Switch On/Off 6A SPST	BRS	55	50	
	Toggle Switch 10A SPST	BTS	125	40	320

19. Buttons & Indicators

Model	Products	Cat. No	MRP (INR)	Std. Pkg	Carton Pkg.
	APL-21 Indicator, 220V Red	ISNR	26	50/range	
	APL-21 Indicator, 220V Yellow	ISNY	26		
	APL-21 Indicator, 220V Blue	ISNB	26		
	LED Indicator Green 220V 22mm	ISL22G	53	15/range	180
	LED Indicator Green 440V 22mm	ITL22G	105		
	LED Indicator Red 220V 16mm	ISL16R	60	20/range	240
	LED Indicator Yellow 220V 16mm	ISL16Y	60		
	LED Indicator Blue 220V 16mm	ISL16B	60		
	Nipun 22mm Voltage Led Indicator (RED) - 500V	IPIVR	170	7	
	Nipun 22mm Amps Led Indicator (BLUE) - 100A	IPIAB	410	7	

Notes

Notes

Feedback & Suggestions

Kalp Controls

#40, 2nd Main Road, Pete Chenappa, Industrial Estate,
Kamakshipalya, Magadi Road, Bangalore- 560079

General Terms

01. This price-list supersedes all our previous Price-Lists
02. All prices mentioned in this list are in Indian Rupees and are inclusive of GST. Further, prices are F.O.R Bangalore and inclusive of Packaging.
03. Prices are subject to revision without notice.
04. All disputes are subject to Bengaluru Jurisdiction only.
05. Product Improvisation, Research and Value addition is a continuous process; each offering mentioned in this list could have something changed. Hence for latest information please get in touch with us.

Warranty Policy

01. We believe in our products and hence provide you with product guarantee (time bound), should it prove to be defective due to faulty workmanship or otherwise, we will remedy the defect or replace the faulty parts or the whole product at our discretion, as soon as possible, free of cost.
02. All Starters and Panels only listed in this price list carry a warranty against manufacturing defects for a period of 12 months from the date of manufacturing. Warranty can be availed, only after proof of purchase is produced. The specific defective component can be replaced free of Cost.
03. The warranty is however subject to the provision of proper usage, efficient maintenance and does not cover defects arising out of a fire, Voltage Surge, Inefficient maintenance, faulty operation and wilful or accidental damage. Warranty is not covered for transit damages and for any burnt or charred components. The company will not be liable for any consequential loss, injury, or damages attributable to defect or failure of its products.

Our Advice To Dealers

As in automobiles, products, the electric industry, is also prone to wear and tear and in a few cases damages are irreversible. This situation is majorly due to faulty inline supply and partially due to mishandling. This is accepted – both by the manufacturer and all in the channel. Still to support and satisfy the consumer– the dealer does repair and, in some cases, replace the spares free of cost. Hence, we advise you to add a percent or two to your costing. From that you can order and keep sufficient stock of contactor spares, relays and panel accessories and be ready to replace them with the faulty one's.



Unit 01

#40, 2nd Main Road, Pete Chenappa
Industrial Estate, Kamakshipalya
Magadi Road, Bangalore- 560079

Unit 02

#33/5 & 6 ,1st Floor, 1st Main, 5th Cross,
Pete Chenappa Industrial Estate,
Kamakshipalya, Bangalore – 560079

Contact us on

+91 86182 41212 | +91 99161 55566
sales@kalpcontrols.com

Find out more about us and our products

